

Braud Hochleistungs- Baureihe

9.70M

9.50L

9.70L

BRAUD

9.50L

2 YEAR FACTORY
WARRANTY



NEW HOLLAND





Inhalt

Die neue BRAUD Hochleistungs-Baureihe	04
50 Jahre selbstfahrende Traubenvollernter	06
Die BRAUD-DNA: Perfektion für Ihre Ernte	08
Komfort und Sicherheit bei der Weinlese	14
Ergonomie und Präzision vereint	16
On-Board-Technologien für intelligente Ernten	18
Leistungsstark, sparsam und effizient	22
Integrierte Ausrüstung für einen leistungsstarken Weinbau	24
New Holland FieldOps™	26
New Holland Aftersales-Produkte und -Services	28
Technische Daten	30

Die neue BRAUD Hochleistungs-Baureihe

Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einer Maschine

Die neue Hochleistungsbaureihe verkörpert Exzellenz im Herzen der Weinberge. Sie umfasst zwei Modelle für breite Zeilenabstände sowie eines für mittlere Zeilenabstände und ist darauf ausgelegt, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig zu arbeiten.

Konzipiert für den intensiven Ganzjahreseinsatz ist die Maschine mit FieldOps™ und IntelliCentre vernetzt und maximiert die Produktivität bei gleichzeitiger Echtzeitüberwachung. Der neu gestaltete Innenraum der Kabine bietet höchsten Komfort und optimale Ergonomie.

Das hydraulische System VariControl steht für Sicherheit und Leistungsstärke. Gleichzeitig wurde die tägliche Wartung weiter vereinfacht und sorgt für noch mehr Effizienz im Arbeitsalltag.

Profitieren Sie von einer Ausstattung, die maximale Rentabilität, Zuverlässigkeit und Komfort vereint.



Die BRAUD-DNA: Perfektion für Ihre Ernte
Siehe Seite 08



Komfort und Sicherheit bei der Weinlese
Siehe Seite 14





On-Board-Technologien für intelligente Ernten
Siehe Seite 18

Integrierte Ausrüstung für einen leistungsstarken Weinbau
Siehe Seite 24



50 Jahre selbstfahrende Traubenvollernter

BRAUD wurde 1870 von Alexandre Braud gegründet und brachte 1975 seine erste selbstfahrende Erntemaschine, die 1020, auf den Markt. Seitdem wurden mehr als 19.000 Maschinen produziert und in über 30 Länder weltweit geliefert.

Im Laufe der Jahre hat BRAUD zahlreiche industrielle Innovationen hervorgebracht, von denen einige mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt wurden.

Vom Noria-System (Becherband) über das SDC-Schüttelsystem (Shaker-Dynamic-Control System) und das selektive Sortiersystem Opti-Grape™ II bis hin zum Blue Cab™ 4-Filtersystem hat das engagierte New Holland BRAUD Team im Werk in Coëx die fortschrittlichsten Technologien für Traubenvollernter entwickelt.

Wir fertigen hochwertige Lesemaschinen für die Produktion von Qualitätswein auf der ganzen Welt.



- 1975: Die BRAUD 1020, eine der ersten selbstfahrenden Erntemaschinen überhaupt, läuft vom Band.
- 1980: Einführung der BRAUD 1014 und ihres revolutionären Noria-Becherbandsystem, das eine neue Ära der Erntequalität einleitet.
- 1988: Einführung der Modelle BRAUD 2420 bis BRAUD 2720, die mit dem SDC-Schüttelsystem ausgestattet sind.
- 2002: Einführung der neuen BRAUD VM- und VL-Serien mit Abbeermaschine und Mehrzweck-Vorrüstung.
- 2009: Einführung des Intelligent Management System (IMS) bei der BRAUD 9000 Serie, das das technologische Niveau der Erntemaschinen erheblich verbessert.
- 2013: Opti-Grape™ verbessert die Erntequalität und gewinnt eine Goldmedaille bei SITEVI.
- 2015: Die Blue Cab™ 4, ein großer Schritt nach vorn, gewinnt eine Goldmedaille bei SITEVI.
- 2019: SITEVI-Goldmedaille für Multifunktion on Demand.
- 2025: Die neue Hochleistungsserie verfügt über das neue VariControl-System, das die Sicherheit auf unwegsamem Gelände erhöht.



Preisgekrönte Qualität

Das Coëx-Kompetenzzentrum entwirft, entwickelt und fertigt selbstfahrende Ernte- und Mehrzweckmaschinen für Dauerkulturen mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“. Diese Zertifizierung bedeutet, dass die Maschinen in Frankreich entwickelt und hergestellt werden, mit dem Ziel, Spitzenqualität zu erreichen.

Unsere Kompetenzen und unser Know-how sind vielfältig: Entwurf, Schneiden, Falzen, Stanzen, Schweißen, Lackieren und natürlich die Montage. Für unsere Kunden ist dies eine sichere Qualitätsgarantie.



Die BRAUD-DNA: Perfektion für Ihre Ernte

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt und baut das Werk in Coëx gemeinsam mit den Experten von New Holland selbstfahrende Erntemaschinen, die weit mehr als nur Leistung verkörpern. Jede Beere zählt – und das wissen unsere Maschinen. Sie wurden entwickelt, um die Unversehrtheit Ihrer Trauben zu bewahren und Ihre Rebstöcke zu schonen. Mit Präzision, Sorgfalt und Effizienz sorgen sie für eine hochwertige Ernte. Weil jede Beere die Frucht Ihrer Leidenschaft ist, verpflichtet sich BRAUD, Ihnen Lösungen anzubieten, die Ihr Know-how vom Weinberg bis zum Verbraucher unterstützen. Entdecken Sie die charakteristischen Merkmale, die BRAUD-Maschinen so einzigartig machen.





SDC: Behutsames Schütteln, das Markenzeichen von BRAUD

Das SDC-System (Shaking Dynamic Control-System) hat die Ernte revolutioniert, da es eine präzise Anpassung der Schüttelfrequenz direkt von der Kabine aus ermöglicht und sich optimal an die Anforderungen des Feldes und des Rebstocks anpasst.

Das neue System kommt ohne Schlagwerksbremse aus und ermöglicht so einen leichteren Zugang zum Erntekopf sowie eine schnellere und einfachere Reinigung.

Der auf drei Silent-Blöcken montierte Schüttelrahmen isoliert Vibrationen besonders wirkungsvoll und bietet dem Fahrer hohen Komfort bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß der Maschine.

Sanftes und präzises Schütteln

Das BRAUD Schüttelsystem vereint Kraft und Feinfühligkeit dank der Synergie aus SDC-System, der elektrischen Weitenverstellung und der optimierten Schüttelvorrichtung. Diese innovative Kombination löst die Trauben präzise ab, bewahrt dabei die Unversehrtheit der Reben und der Früchte und verhindert jeglichen Saftverlust. Jeder Arbeitsschritt ist darauf ausgelegt, die Ernte mit Respekt, Feingefühl und Effizienz durchzuführen. Eine perfekte Balance zwischen Leistung und Qualität.

Leistungsstarke Reinigung für sauberes Lesegut

Hochleistungs-Förder- und Reinigungssysteme nutzen die Leistung der Erntemaschine voll aus, ohne Kompromisse bei Qualität und Sauberkeit einzugehen. Perfekt auf die Kapazitäten der Maschine abgestimmt sorgen sie für eine schnelle Verarbeitung, eine schonende Reinigung und eine optimale Übergabe der hochwertigsten Trauben an die nächste Stufe der Weinproduktion.



Opti-Grape™ II: Die Kunst der perfekten Ernte

Das Opti-Grape™ II System bringt die Erntemaschinen von BRAUD auf ein neues Niveau in Leistung und Qualität. Die Kombination aus neu entwickelten Fingerrotoren und einem optimal abgestimmten Siebförderband sorgt für eine besonders schonende und zugleich vollständige Entrappung. Ein kontinuierlicher, präzise einstellbarer Luftstrom entfernt Blätter und Stiele zuverlässig. So entstehen Trauben von außergewöhnlicher Reinheit, die direkt und ohne zusätzliche Reinigung weiterverarbeitet werden können.

Opti-Grape™ II steht für kompromisslose Erntequalität vom Rebstock bis ins Weingut.





Das perfekte Gleichgewicht zwischen Ertrag und Erntequalität

Der BRAUD-Entrapper bietet eine intelligente Lösung, die Leistung und Präzision vereint. Ausgestattet mit einer Blattstiel-Falle entfernt er effizient Stiele, Blätter und andere Verunreinigungen und sorgt so für eine saubere und kontrollierte Ernte. Das Abfallmaterial wird anschließend über eine spezielle Förderschnecke auf den Boden ausgebracht. Für noch mehr Flexibilität lässt sich die Drehrichtung des Entrappers von der Kabine aus umkehren, sodass die geernteten Trauben direkt in die Behälter geleitet werden können. Unabhängig vom gewählten Modus – mit oder ohne Entrapper – gewährleistet das System eine hohe Produktivität, einen optimalen Ertrag und eine einwandfreie Arbeitsqualität.

Die neueste Generation verfügt über zwei wichtige Neuerungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistung im Einsatz weiter zu steigern. Die automatische Spannung des Siebförderbands gewährleistet eine konstant optimale Bandspannung, reduziert den Bedarf an manuellen Anpassungen auf ein Minimum und verringert den Wartungsaufwand erheblich. Ein neuer, aufsteckbarer Entrapperfinger ermöglicht einen schnellen Austausch direkt im Feld, vereinfacht die Wartung und spart wertvolle Zeit. Effizienz neu definiert!

Leistung und Innovation für die Ernte

Dank eines komplett neu gestalteten Behälterarms und eines optionalen Fahrgestells ermöglicht unser neues System das Entleeren aus einer Höhe von bis zu 3 Metern – ideal für sehr große Lkw und Anhänger.

Diese technische Weiterentwicklung verbessert die Handhabung der geernteten Trauben deutlich und sorgt für eine optimale Kompatibilität mit Hochleistungsgeräten.

Das Ergebnis sind spürbare Zeitgewinne auf dem Feld, eine höhere Produktivität und eine vereinfachte Logistik für anspruchsvolle Fachleute.



Opti-Leaf™: Neues Reinigungssystem

Das neue Opti-Leaf™-Reinigungssystem wurde für ertragreiche weiße Rebsorten entwickelt und revolutioniert das Rückstandsmanagement während der Ernte. Anstatt Blätter anzusaugen, werden sie präzise weggeblasen und so besonders schonend und effizient von den Trauben getrennt.

Dieser Prozess erhält die Qualität der Trauben, ohne ihnen Saft zu entziehen. Gleichzeitig werden der Geräuschpegel in der Kabine und der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Dank seines optimierten Designs ist die tägliche Reinigung schnell und einfach, sodass die Maschine stets bereit ist, eine makellose Ernte zu liefern.



Intelligentes Noria-Becherbandsystem: maximale Produktivität, maximale Schonung

BRAUD war das erste Unternehmen, das 1979 mit dem Modell 1014 das Noria-Becherbandsystem entwickelte. Es war zugleich die erste Innovation der BRAUD-Erntemaschinen, die auf der SIMA mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Seitdem wurden Arbeitsgeschwindigkeit, Produktivität und die schonende Behandlung der Trauben im Noria-System kontinuierlich weiter verbessert. Flexible Polyurethan-Becher an einer Endloskette transportieren das Erntegut schonend zur Oberseite des Erntekopfes – mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Maschine, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Dabei umschließen sie die Reben sicher, halten sie in Position und dichten den Erntekanal nach unten ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

Die Becher befinden sich stets unter den Trauben, sodass das Erntegut allein durch die Schwerkraft weitergeleitet wird – ganz nach dem Prinzip der menschlichen Hand. Die neue Generation verfügt über ein automatisches Spannsystem für die Becherbandketten, das den ganzen Tag über eine konstante Spannung gewährleistet und die Wartung deutlich vereinfacht.

Jede Kette ist mit einem blauen Becher als optische Markierung ausgestattet, was die Wartung zusätzlich erleichtert. Die Becher sind über Clips miteinander verbunden, die für alle Bechertypen verfügbar sind und einen schnellen Austausch direkt vor Ort ermöglichen. Das spart Zeit und steigert die Produktivität deutlich.

Ein überarbeitetes Vorwaschsystem für mehr Effizienz

Die Maschine ist mit einem neuen, leistungsstarken Vorwaschsystem mit acht Wasserdüsen ausgestattet, das eine schnelle Reinigung ermöglicht und spürbar Zeit im Arbeitsalltag spart. Der Erntekopf wurde gezielt optimiert, um Stauzonen zu reduzieren und den Wasserverbrauch deutlich zu senken.

Auch die Wasserverteilung wurde vollständig neu konzipiert und ermöglicht nun eine präzise Auswahl der zu reinigenden Bereiche für eine gezielte und besonders effektive Reinigung.

Eine neue Waschanlage ergänzt das System und sorgt für eine gründliche Reinigung sowie dauerhaft einwandfreie Hygiene.




Komfort und Sicherheit bei der Weinlese

Während der Weinlese gilt es, hohe Schlagkraft und höchste Traubenqualität miteinander zu verbinden. Die BRAUD-Erntemaschinen von New Holland sind darauf ausgelegt, diese Anforderungen zu erfüllen und dem Fahrer eine außergewöhnliche Arbeitsumgebung zu bieten.

Mit der hydraulischen Vorderachsfederung sowie dem beheizten, belüfteten und luftgefederten Auto Comfort™-Sitz ist ein hoher Komfort in jedem Gelände gewährleistet. Dank der hochwertigen Schalldämmung arbeiten Sie angenehm ruhig und weitgehend frei von störenden Geräuschen.

Die neue, nochmals komfortablere Baureihe ist mit dem VariControl-System ausgestattet, das Bodenunebenheiten automatisch ausgleicht und so für eine sanfte, kontrollierte und sichere Fahrt sorgt. Gleichzeitig ermöglicht das VariControl-System eine automatische Nivellierung, auch im Vorgewende.

Bei BRAUD wurde jedes Detail durchdacht, damit Leistung und Fahrkomfort Hand in Hand gehen.





Maximale Sicht, totale Kontrolle

Die neue Baureihe ist mit modernster Technik ausgestattet, um Sicherheit, Präzision und Fahrkomfort weiter zu verbessern. Ein neuer Touchscreen für das Kamerasystem sorgt für eine intuitive und übersichtliche Anzeige. Es können bis zu vier Kameras installiert werden, die je nach Fahrmanöver oder Einsatzbereich automatisch aktiviert werden.

Die werkseitig montierten Kameras erleichtern das Manövrieren und ermöglichen eine optimale Kontrolle des Erntekopfes. Ergänzend dazu sorgen neue Rückspiegel für eine permanente Rundumsicht und gewährleisten jederzeit volle Kontrolle – auch in anspruchsvollen Einsatzumgebungen.



Blue Cab™ 4: Saubere Luft, auch unter extremen Bedingungen

Die Luftqualität in der Kabine ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit des Fahrers. Die neue Blue Cab™ 4-Technologie sorgt dank eines leistungsstarken Druckluftsystems für eine saubere und kontrollierte Arbeitsumgebung.

Die Maschinen verfügen über ein fortschrittliches Filtersystem, das das Eindringen von Staub, Dämpfen und Gasen zuverlässig verhindert – insbesondere bei Arbeiten mit der Feldspritze.

Mit Blue Cab™ 4 sind Fahrer den ganzen Tag über optimal geschützt – unabhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen.

360°-LED-Beleuchtung: Wenn die Nacht zum Tag wird

Die neue Baureihe ist mit einem leistungsstarken Beleuchtungssystem ausgestattet. Sechzehn LED-Leuchten sind rund um die Maschine angeordnet und sorgen bei Nacht für eine vollständige 360°-Ausleuchtung.

Das erhöht die Sicherheit im Einsatz deutlich und gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hohe Produktivität.

Die neuen LED-Scheinwerfer verbinden eine verbesserte Sicht mit modernem Design und setzen gleichzeitig einen optischen Akzent.

Das gesamte System lässt sich über ein eigenes Bedienfeld in der Kabine einfach und intuitiv steuern.

Ergonomie und Präzision vereint

Diese Kabine wurde speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Profis entwickelt und vereint modernste Fortschritte in den Bereichen Ergonomie, Konnektivität und Sicherheit. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, das Fahrerlebnis zu verbessern, die Leistung zu steigern und die tägliche Belastung spürbar zu reduzieren.

Vom IntelliView™ IV Plus-Touchscreen über den beleuchteten Haltegriff bis hin zum intelligenten Rückfahrradar sowie Komfortfunktionen wie Klimaautomatik und Bluetooth-Radio steht diese Kabine für eine neue Art des Arbeitens in der Landwirtschaft: intuitiv, komfortabel und konsequent auf Effizienz ausgerichtet.





Komfort in der Kabine: alles für das Wohlbefinden des Fahrers

Die neue serienmäßige Klimaautomatik sorgt zu jeder Jahreszeit für eine ideale Temperatur, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Die leicht zugänglichen und übersichtlich angeordneten Bedienfelder für die Beleuchtung bieten eine durchdachte Ergonomie und eine intuitive Bedienung.

Für zusätzlichen Komfort im Arbeitsalltag lässt sich das Smartphone einfach über das Bluetooth-Radio koppeln, sodass Musik und Anrufe jederzeit bequem genutzt werden können.

Neuer ergonomischer Fahrhebel: Komfort und Kontrolle vereint

Der neue ergonomische, hintergrundbeleuchtete Fahrhebel wurde konsequent auf Effizienz ausgelegt und liegt natürlich und intuitiv in der Hand. Die Anordnung der Bedienelemente ist sorgfältig durchdacht, um eine sichere und produktive Bedienung zu gewährleisten – auch an langen Arbeitstagen.

In Kombination mit der höhen- und tiefenverstellbaren Armlehne sorgt er für hohen Komfort und eine ergonomische Sitzposition für jeden Fahrer.

IntelliView™ IV Plus: Steuerung mit den Fingerspitzen

Der 30 cm große IntelliView™ IV Plus-Touchscreen bietet eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche mit besonders schneller Reaktionszeit für eine einfache und komfortable Steuerung der Maschine.

Dank seiner Höhenverstellbarkeit lässt er sich optimal an jeden Fahrer anpassen und sorgt für hohen Komfort im Arbeitsalltag.

Alle Maschinenparameter sind übersichtlich auf einen Blick verfügbar und lassen sich per Fingertipp anpassen. Das ermöglicht eine vollständige Kontrolle über sämtliche Einstellungen und trägt zu einer hohen Effizienz im Feldeinsatz bei.



On-Board-Technologien für intelligente Ernten

Der Weinbau entwickelt sich stetig weiter und wird zunehmend von On-Board-Technologien geprägt, die Präzision, Koordination und Rückverfolgbarkeit verbessern. Von der automatischen Lenkung bis hin zur Ertragserfassung machen Lösungen wie SmartSteer™, IntelliField™, RTS und das statische Wiegesystem jede Phase der Ernte effizienter, transparenter und besser kontrollierbar.





Intelligentes Rückfahrradar: mehr Präzision und Sicherheit

Das neue Rückfahrradar unterstützt den Fahrer wirkungsvoll beim Manövrieren und liefert bei Rückwärtsfahrten ein klares und präzises Bild direkt auf dem IntelliView™ IV Plus-Bildschirm. Ein stufenweise ansteigendes akustisches Signal informiert den Fahrer in der Kabine in Echtzeit über die erkannte Entfernung und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit.

Das System spart wertvolle Zeit und erhöht die Präzision beim Entleeren der Behälter – selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



Statisches Wiegesystem – Behalten Sie Ihre Ernte direkt vom Feld aus im Blick

Das statische Wiegesystem misst die Menge der geernteten Trauben. Diese schnelle und einfache Methode ermöglicht eine sofortige Rückverfolgbarkeit und erfasst Daten im Verlauf der Ernte. Auf Basis dieser präzisen Informationen lassen sich Transport und Logistik optimal planen, sodass die Anlieferung im Weingut reibungslos und effizient erfolgt.

SmartSteer™ – Intelligentes Lenksystem im Weinberg

Das SmartSteer™-System unterstützt die Arbeit im Weinberg mit einer Infrarot-3D-Kamera, die die Maschine Tag und Nacht präzise und automatisch durch die Rebzeilen lenkt. Es eignet sich für sämtliche Arbeiten im Weinberg, einschließlich der Weinlese, und gewährleistet eine zuverlässige und kontinuierliche Unterstützung.


Durch die Entlastung des Fahrers und den gesteigerten Fahrkomfort trägt SmartSteer™ dazu bei, Effizienz und Produktivität deutlich zu erhöhen.



IntelliField™ – Intelligente Echtzeit-Koordination

IntelliField™ nutzt fortschrittliche Telematik und ermöglicht den Austausch von GPS-Abdeckungskarten zwischen zwei und sechs Maschinen, die gleichzeitig auf demselben Feld im Einsatz sind. Jede Maschine erhält eine klare und jederzeit aktuelle Übersicht über die bereits bearbeiteten Flächen.

Dadurch wird die Koordination innerhalb der Flotte verbessert, Überlappungen werden reduziert und die Effizienz des gesamten Arbeitsprozesses deutlich gesteigert.



RTS – Intelligente Überwachung der bearbeiteten Reihen

Das RTS (Row Tracking System) sorgt für eine präzise Erfassung der bearbeiteten Reihen – sowohl im Ernteeinsatz als auch im Mehrzweckbetrieb. Es passt sich automatisch an die Anzahl der bearbeiteten Reihen an und gewährleistet so eine vollständige Flächenabdeckung ohne Auslassungen, auch bei Nachtarbeit.

Über die Anzeige auf dem IntelliView™ IV Plus-Bildschirm kann der Fahrer die bereits bearbeiteten Reihen bzw. durchgeführten Überfahrten in Echtzeit verfolgen. Das verbessert die Rückverfolgbarkeit und trägt zu einer hohen Produktivität bei.

Leistungsstark, sparsam und effizient

Diese Maschine ist mit einem Vierzylinder-FPT-Motor der Stufe V ausgestattet und wurde speziell für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt. Sie vereint intelligente Funktionen, die konsequent auf hohe Produktivität ausgelegt sind.

Von IMS 2.0 für ein optimiertes Motormanagement über CustomSteer™ für präziseres und einfacheres Manövrieren bis hin zur adaptiven VariControl-Hydraulik und den zentralen Schmiersystemen wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht. Das Ergebnis ist eine Maschine, die ihre Leistung effizient nutzt und gleichzeitig die Betriebskosten nachhaltig senkt.



IMS 2.0: sparsam und effizient

Das intelligente Motormanagementsystem IMS 2.0 – ausgezeichnet mit einer Bronzemedaille auf der SITEVI 2017 – überwacht kontinuierlich die Motorlast, um die Ernteparameter konstant zu halten. Dazu passt es die Motordrehzahl, den hydraulischen Durchfluss und die hydrostatische Last automatisch an.

Kurz gesagt: Das System minimiert den Kraftstoffverbrauch und maximiert die Leistungsfähigkeit der Maschine.

CustomSteer™

Jede Minute am Vorgewende zählt! Um Ihre Produktivität zu steigern und Wendemanöver am Reihenende zu vereinfachen, hat New Holland CustomSteer™ entwickelt. Das System lässt sich individuell an Ihre Fahrweise und die Bedingungen am Vorgewende anpassen und bietet hohen Komfort bei der täglichen Arbeit. CustomSteer™ arbeitet im Feldmodus und analysiert Ihr Fahrverhalten am Vorgewende. Je höher die Fahrgeschwindigkeit und je größer der Lenkwinkel sind, desto stärker reduziert das System die Anzahl der erforderlichen Lenkradumdrehungen. Der Fahrer kann die Empfindlichkeit des Systems individuell einstellen oder es bei Bedarf deaktivieren. CustomSteer™ spart bis zu 40 % der Manövrierzeit.



VariControl – Intelligente Hydraulik für dynamischen Niveauausgleich

Das neue proportionale Hydrauliksystem VariControl steuert die Höhe, die Neigung sowie das Behältermanagement und passt sich automatisch der Arbeitsgeschwindigkeit an. Der automatische Höhen- und Seitenhangausgleich arbeitet jetzt auch im Vorgewende-Management und gleicht Bodenunebenheiten sowohl in der Rebzeile als auch im Vorgewende zuverlässig aus. Dadurch werden Fahrkomfort und Sicherheit deutlich erhöht, während gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch spürbar reduziert wird.

Dank dieser Technologie arbeitet die Maschine ruhiger, sicherer und effizienter.

Vereinfachte Wartung – Sparen Sie jeden Tag Zeit

Die Maschine wurde für eine einfache Wartung konzipiert und verfügt über einen automatischen Batterieschalter, gut zugängliche Batterieklemmen, zentral angeordnete Schmiernippel, einen Umkehrlüfter sowie eine praktische Aufbewahrungsbox. Diese Ausstattungsmerkmale sparen wertvolle Zeit bei der Wartung, erleichtern die tägliche Einsatzvorbereitung und tragen zu einer höheren Produktivität während der gesamten Saison bei.

Integrierte Ausrüstung für einen leistungsstarken Weinbau

New Holland bietet ein umfassendes Sortiment innovativer Lösungen, um die Anforderungen der Winzer Saison für Saison zu erfüllen. Dank exklusiver Partnerschaften, gemeinsam entwickelter Anbaugeräte und der bewährten Vielseitigkeit auf Abruf vereint jedes Gerät Produktivität, Komfort und eine wirtschaftliche Mechanisierung.



Berthoud Cruis'Air: intelligente, integrierte Spritze

Die in Zusammenarbeit mit BRAUD entwickelte Berthoud Cruis'Air-Spritze kann in weniger als zehn Minuten von einer einzigen Person und ohne Spezialwerkzeug installiert werden. Sie ist vollständig kompatibel mit dem IntelliView™ IV Plus-Bildschirm und dem Fahrhebel. In Kombination mit Blue Cab™ 4 und der IMS 2.0-Technologie verwandelt die Cruis'Air Ihren Vollernter in eine leistungsstarke und vielseitige selbstfahrende Spritze. Optional ermöglicht das automatische Teilbreitenschaltssystem Section Control dank GPS und präziser Kartierung der Parzelle ein gezieltes Spritzen. Die Maschine erkennt automatisch den Anfang und das Ende der Reihen, selbst auf unregelmäßigen Parzellen, und reduziert so den Produktverbrauch sowie die Umweltbelastung.

Provitis Präzisionsgeräte für die Pflege von Weinbergen

Die Provitis-Produktreihe bietet leistungsstarke, modulare Werkzeuge für jede Phase der Grünpflege:

- MP 122 Vorschneider: ausgestattet mit zwei Schneidscheibenmodulen, bietet er eine verstellbare Arbeitshöhe von 485 bis 995 mm für einen effizienten und anpassungsfähigen Vorschnitt.
- LB 260 Entlaubungsgerät: Mit zwei Rotoren, die Luft mit einem Druck von 0,5 bis 1 bar ausstoßen, entfernt diese Maschine die Blätter in der Tiefe und sorgt so für eine bessere Verteilung der Behandlungsmittel auf den Früchten. Sein doppeltes Filtersystem reduziert den Reinigungsbedarf und garantiert eine kontinuierliche Leistung.
- LR 350 Entlaubungsmaschine: mit zwei Köpfen und hydraulischer Breitenverstellung ist sie mit dem System A'Syst ausgestattet, das ein präzises und traubenschonendes mechanisches Entlauben ermöglicht, das die traditionellen Nachführsysteme übertrifft.
- ST 120 Laubschneider: Die in zwei konfigurierbaren Ausführungen (eine ganze Reihe oder eine Reihe + zwei halbe Reihen) erhältliche Maschine verfügt über verstellbare Schneidwerke mit 430 mm großen, mit 2.000 U/min rotierenden Messern für Schnitthöhen von 123, 142 oder 175 cm.



Vielseitigkeit im Mehrzweckmodus

Der mit der Goldmedaille auf der SITEVI 2019 ausgezeichnete Mehrzweckmodus setzt neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Der Fahrer kann den Arbeitsbildschirm individuell anpassen und jeder Taste des Multifunktionshebels gezielt elektrische oder hydraulische Funktionen zuweisen, um jedes Anbaugerät optimal zu steuern. Alle Bedienelemente sind direkt über den Multifunktionshebel und den IntelliView™ IV Plus-Touchscreen zugänglich und lassen sich intuitiv sowie zentral verwalten. Für spezifische Anpassungen an Anbaugeräte wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland-Vertriebspartner.

Optimiertes Streuen mit GRV und New Holland


New Holland hat in Zusammenarbeit mit GRV eine Reihe von Connect-Streuer entwickelt, die speziell für die Traubenvollernter von New Holland konzipiert wurden. Die Geräte sind auf ein schnelles und intuitives Ankuppeln ausgelegt und verfügen über optimal positionierte hydraulische und elektrische Anschlüsse, die das An- und Abkuppeln erleichtern. Von der Kabine aus steuert der Fahrer den Streuer direkt über den Multifunktionshebel und den IntelliView™ IV Plus-Touchscreen, was eine präzise und komfortable Bedienung ermöglicht. Das Modell TopLine 2400A, das mit einer Stabkette ausgestattet ist, zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit bei faserigen Materialien aus. Sein modernes Design vereinfacht Bedienung und Wartung und bietet gleichzeitig eine höhere Kapazität sowie eine verbesserte Effizienz.

New Holland FieldOps™

FieldOps™ ist die mobile und webbasierte All-in-One-App von New Holland zur Verwaltung landwirtschaftlicher Daten. Sie enthält alle Daten über den Zustand Ihrer Maschinen und agronomische Daten an einem Ort und bietet eine einfach zu bedienende Plattform für alle Maschinen und Felder. Damit können Sie Ihren gesamten Betrieb in Echtzeit überwachen, jede Minute optimal nutzen und insgesamt effizienter arbeiten.

Maschinen in Echtzeit überwachen

Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Maschinen. FieldOps zeigt Ihnen den genauen Standort, den Auftragsstatus sowie die 24-Stunden-Historie aller Aktivitäten. Zudem erhalten Sie zuverlässige Leistungsdaten, die Ihnen anzeigen, wie viel Fläche noch bearbeitet werden muss und wie lange der Auftrag voraussichtlich dauert.



Proaktive Händlerunterstützung

Blieben Sie mit Ihrem New Holland-Händler vor Ort in Kontakt, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, damit Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität maximiert werden.



Optimieren Sie den Einsatz Ihrer Ressourcen durch intelligentere Planung und umsetzbare Erkenntnisse

Steigern Sie die Produktivität und betriebliche Effizienz

Maximieren Sie die Betriebszeit durch proaktive Überwachung



Aufgaben verwalten und agronomische Datenebenen visualisieren

Definieren Sie Feldnamen, Feldgrenzen, Führungslinien und Applikationsvorgaben und übertragen Sie diese direkt an Ihre New Holland Maschinen sowie an kompatible Maschinen von Drittanbietern. Ertrags- und weitere Daten lassen sich nahtlos in FieldOps™ integrieren und zentral verwalten.

Nutzen Sie leistungsstarke Analysewerkzeuge, um wertvolle Einblicke in Ihre Felder zu gewinnen. Visualisieren und vergleichen Sie agronomische Datenebenen über die gesamte Saison hinweg sowie im Jahresvergleich – für fundierte Entscheidungen und eine nachhaltige Planung.



Erstellen Sie ein kostenloses New Holland FieldOps™-Konto und bleiben Sie in Verbindung!



fieldops.newholland.com

New Holland Aftersales-Produkte und -Services

Mit New Holland haben Sie sich für Qualität entschieden. Wir stellen Ihnen zusammen mit unserem Netzwerk eine Vielzahl hochwertiger Produkte und professioneller Services zur Verfügung, auf die Sie Saison für Saison zurückgreifen können.

GENUINE PARTS

Erstklassige Leistung jederzeit garantiert

New Holland weiß, wie entscheidend es ist, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren und schnellstmöglich wieder einsatzbereit zu sein. Daher sorgt die Ersatzteil-Logistik von New Holland für eine schnelle und fehlerfreie Lieferung. Ein effizientes, integriertes Lagermanagementsystem stellt sicher, dass unsere sechs strategisch positionierten Zentrallager in Europa rund um die Uhr einen erstklassigen Service bieten.



REMAN PARTS

Für ältere New Holland-Maschinen empfohlen

Mit dem Reman-Sortiment unterstützen Sie unsere Strategie für eine Kreislaufwirtschaft und können sicher sein, dass die in Ihre Maschine eingebaute Komponente so effizient wie eine neue ist. New Holland hat sich über die letzten Jahrzehnte ein unübertroffenes Know-how erarbeitet und ist damit der ideale Partner für einen solch komplexen und anspruchsvollen industriellen Prozess: Wir führen auch im Sinne der Nachhaltigkeit eine Wiederaufbereitung von wichtigen Komponenten für Ihre Maschine nach höchsten Standards durch, um Ihnen neuwertige Qualitätsprodukte zu einem günstigen Preis anbieten zu können.

ACCESSORIES

Für Ihren Betrieb maßgeschneidert

New Holland setzt Tag für Tag Lösungen um, mit denen Sie Ihre Maschine zuverlässig auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen können. Von der Sicherheit bis zur Produktivität, vom Komfort bis zur Leistung: In dem umfangreichen Zubehörsortiment, das Ihr New Holland-Händler für Sie bereithält, finden Sie auf Ihre Tätigkeiten zugeschnittene Einzelteile und Pakete.

Ambra-Schmierstoffe

Mit den richtigen Schmierstoffen schützen Sie Ihre Maschine, minimieren Wartungsaufwand und Ausfallzeiten und steigern Ihre Leistung.

Wir empfehlen die von Petronas speziell für New Holland-Maschinen entwickelten Ambra-Schmierstoffe.



ORIGINALTEILE: jederzeit und überall!

Finden & bestellen, dann abholen oder liefern lassen - MYCNHSTORE.



Stellen Sie Ihre Teile auf www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Minimale Ausfallzeiten, maximaler Wiederverkaufswert:
Mit unserem Wartungsvertrag halten Sie Ihre Maschine stets im Topzustand.

Professioneller Service und hochwertige Original-Ersatzteile sorgen dafür, dass Ihre Maschine langfristig ihren Wert behält und Ihnen maximale Leistung bietet.

IntelliCentre



Mithilfe der Daten von FieldOps™ analysieren unsere Experten gezielt produktspezifische Trigger und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Erkennt das System ein Problem, wird automatisch eine Warnmeldung mit geeigneten Lösungsmaßnahmen an die Händler übermittelt. Diese koordinieren anschließend den Vor-Ort- oder Fernservice. Bei Bedarf unterstützt New Holland aktiv bei der Lösungsfindung, um das Problem schnellstmöglich zu beheben.

UPTIME SUPPORT

Ein Spezialteam bearbeitet rund um die Uhr Anfragen, die über die MyNew Holland™ App und die gebührenfreie Nummer von Top Service eingehen. New Holland und das Händlernetz setzen alles daran, um die nötige Hilfe zu gewährleisten und prüfen sämtliche Optionen, damit unsere Kunden schnellstmöglich weiterarbeiten können. Der Servicefall wird nachverfolgt, bis die Maschine vollständig repariert ist. Für eine rasche Lösung können sich die Kunden auf eine schnelle Ersatzteil-Lieferung und ein spezielles Serviceteam verlassen.

Das Serviceteam hilft Reparaturen schnellstmöglich durchzuführen. Das ist unser Kundenversprechen!

UPTIME WARRANTY

Die Uptime Warranty ist die Garantieverweiterung von New Holland, die Ihnen maximalen Schutz für Ihre Maschine bietet.

Uptime Warranty sorgt für optimale Kostenkontrolle, maximale Maschinenverfügbarkeit und trägt zu einem höheren Wiederverkaufswert bei.

Für detaillierte Informationen und ein individuelles Preisangebot zur Uptime Warranty wenden Sie sich an Ihren Händler.

In der Braud Hochleistungs-Baureihe enthalten



New Holland Uptime Pack Plus - Die besten Services in einem Paket

Das Uptime Pack vereint die besten After-Sales-Services von New Holland in verschiedenen Paketen, die darauf ausgelegt sind, die Betriebszeit zu maximieren, die Betriebssicherheit zu verbessern, die Kosten unter Kontrolle zu halten und die Produktivität zu steigern. Wir bieten unseren Kunden drei Support-Stufen: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus und Uptime Pack Premium.



Das gute Gefühl von Sicherheit



Minimale Ausfallzeiten



Immer in Verbindung mit den Maschinen



Höhere Produktivität



New Holland Style

Sie wollen New Holland zu einem Teil Ihres täglichen Lebens machen? Schauen Sie sich unser umfangreiches Angebot unter www.newhollandstyle.com an. Wir halten ein breit gefächertes Artikelsortiment für Sie bereit – robuste Arbeitskleidung, eine große Auswahl an maßstabsgetreuen Modellen und vieles mehr. New Holland. So individuell wie Sie.

Modelle	9.70M	9.50L	9. 70L
Reihenabstand	Mittelgroß (>1,30 m)	Groß (>1,60 m)	Groß (>1,60 m)
Max. Durchfahrtshöhe (voll ausgehobene Maschine) (m)	2,60		
Multifunktionaler Traubenvollernter mit Schnellkupplung	●	-	●
Motor			
Typ	FPT NEF		
Entspricht den Motoremissionsvorschriften	Stufe V		
Leistung ECE R120/ISO 14396 [kW (PS)]	121/164	106/144	121/164
Zylinder / Ansaugung	4 / Turbo-Ladeluftkühler		
ECObLue™ HI-eSCR 2-System (Selektive Katalytische Reduktion)	●		
Umkehrlüfter	●	○ DIA-Kit	●
Traktor-Fahrgestell			
Dieselpazität / AdBlue-Kapazität (L)	240/41		
Hydrostatischer Fahrtrieb mit Antischlupfsystem	●		
Fahrgeschwindigkeit (25 km/h) bei 1800 U/min	●		
Hydraulische Vorderachsffederung	●	○	●
Maximaler Lenkeinschlag (°)	90		
Vorderrad-Drehmomentbegrenzer	●	○ DIA-Kit	●
Maximale Neigung (mit Schnecke) (%)	39	35	39
Maximale Neigung (mit Entrapper) (%)	35	30	35
Maximale Neigung (mit Opti-Grape™ II) (%)	25	-	25
Maximale Neigung (mit Opti-Leaf™) (%)	-		39
Maximale seitliche Neigung (%)	30		
IMS 2.0 - Intelligentes Managementsystem der zweiten Generation	●		
CDHA - Automatischer Höhen- und Seitenhangausgleich	-	●	-
VariControl-System	●	-	●
Rückfahrradar	○	-	○
Elektrische Parkbremse und Sitztaste	●		
Vorderer Multifunktionsarm	○		
Hinterer Werkzeugträger	-		○
Erntekopf			
Anzahl der SDC-Schüttler (serienmäßig Standard) / max. Anzahl	10 / 18		14 / 18
Niedrige Rüttelstabbefestigung (40 mm über der Eimeroberkante)	●		
Schnellkupplung des Erntekopfs	●	-	●
Elektrische Schüttlerweitenverstellung	●		
Abdichtende Becherbandlänge (mm)	2300		
Anzahl der Becher	2 x 63		
Größe der Becher	XL / Nieten, Clips	XXL / Nieten	XXL / Clips
Bodentaster für automatische Nivellierung	●		
Automatische Becherbandspannung	●	○ DIA-Kit	●
Rebenzieher	-	○ DIA-Kit	○
Automatische Erntekopfverriegelung	●	○ DIA-Kit	●
Hochleistungs-Querförderband (mm)	700		
Obere Reinigungsgebläse	●		
Untere Reinigungsgebläse	-	○ DIA-Kit	○
Schneckenverteilung (ohne Entrapper)	-	○	○
Entrapper mit einfacher Höhenverstellung des Rotors	○		
Verteilerkette für Entrapper	○	-	○
Opti-Grape™ II	○	-	○
Opti-Leaf™	-		○
Behälter/Heckkipper (Liter, außer Opti-Grape™ II) (L)	2360/3300	3300/3800	3300/3800
Vorwaschsystem mit 8 Düsen + Spülschlauch und Ventilen	●	○ DIA-Kit	●
Funk-Fernbedienung	●	○ DIA-Kit	●
Waschoverall (2 Größen: M-L und XL-XXL)	●	○ DIA-Kit	●
Zentrale Schmierleiste für den Erntekopf	●		
Premium Weinbau/PLM®			
Reihenverfolgungs-System (RTS)	●	○	●
Statisches Wiegesystem	●	○ DIA-Kit	●
FieldOps™	●	○	●
CustomSteer™	○	-	○
SmartSteer™	○	-	○
IntelliField™	○		

Modelle	9.70M	9.50L	9. 70L
Reihenabstand	Mittelgroß (>1,30 m)	Groß (>1,60 m)	Groß (>1,60 m)
Kabine			
Innenvolumen der Kabine (m³)		2,23	
Glasfläche der Kabine (m²)		2,27	
Elektrische Aufstiegsleiter und Plattform mit Licht	●	● (ohne elektrische Leiter)	●
Überrollschutzsystem		ROPS code 8	
Automatische Klimaanlage und Kühlbox		●	
Filtersystem für die Kabine / Kategorie (EN 15695)		● / 2	
Blue Cab 4	○	-	○
Bluetooth™-Radio mit Freisprecheinrichtung		●	
System mit 2 integrierten Lautsprechern		●	
Verstellbare Armlehne und Multifunktionshebel		●	
IntelliView™ IV Plus Touchscreen-Monitor mit verstellbarer Position		●	
Teilbarer Farbmonitor für Kameras	●	○	●
Kameras (Farbe)	2 ● / +2 ○	1 ● / +3 ○	2 ● / +2 ○
Lenksäule und verstellbarer Sitz		●	
Zweifarbiger beheizter und belüfteter Deluxe-Sitz	●	-	●
Scheinwerfer mit eigenem Lichtsteuerpult (LCP)		15	
Spiegel mit elektrischer Verstellung		●	
Rechter Spiegel einklappbar		●	
Vordere und hintere Sonnenblenden		●	

● Serienmäßig ○ Auf Wunsch - Nicht lieferbar



Modelle	9.70M	9.50L	9. 70L
Reihenabstand	Mittelgroß (>1,30 m)	Groß (>1,60 m)	Groß (>1,60 m)
Abmessungen und Bereifung			
Verfügbare Vorderreifen	340-85R24 / 400-80R24 / 420-70R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24	340-85R24 / 420-70R24 / 400-80R24
Verfügbare Hinterreifen	440-80R28 / 480-70R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28	440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28 / 600-65R28
A Max. Höhe mit Kabine, Erntekopf auf dem Boden (m)		3,69	
B Maximale Länge (m)		6,0	
C Maximale Breite des Grundgeräts (m)	2,79		2,99
D Mindestbreite mit Erntekopf an den Hinterrädern (m)	2,30		2,53
E Durchgangshöhe (m)		2,00-2,60	
F Radstand (m)		2,93	
G Maximale Kipphöhe des Behälters, unter dem Behälter (m)	2,70	2,70/3,05	2,70
H Maximale Höhe der Kippachse des Behälters (m)	2,90	2,90/3,30	2,90
I Versatz des Erntekopfes nach hinten (ab Radachse) (m)		0,65	
Max. nutzbare Schüttlerhöhe (m)		1,27	



New Holland wählt **Ambra** Schmiermittel aus.



www.newholland.com/de - www.newholland.com/at



Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 07/26 - (Turin) - 253009/DOO